

Bescheinigung
Nr. **PS 21100017**
vom **2021-10-04**

Diese Bescheinigung
ersetzt Bescheinigung
Nr. 15100015

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299

EuroTest Zertifikat

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Visor Fall Arrest Nets S.L.
Avenida los Álamos, 9 Polígono Industrial Los Barrios
03179 Las Heredades (Rojales) Alicante
Spain

Produktbezeichnung: **Schutznetz System U**

Typ: VISORNET EN 1263.1 UA2Q100

Prüfgrundlage: EN 1263-1:2014-12 (D)
EN 1263-2:2014-12 (D)
GS-PS-01:2018

Zugehöriger Prüfbericht: 21 1 0467

Weitere Angaben: Prod.-Id. 15 1 0104 / visor / visornet en 1263.1 ua2q100

Netz-Klasse: A2, Nennmaschenweite: 100 mm

Maschenverlauf: quadratisch (Q)

Netzgarn aus Polypropylen, knotenlos, grün

Nenngröße des Maschenseils: 5 mm

Seil für Randkonfektion aus Polysteel, weiß, gedreht, 6 mm

Befestigungsseil aus Polypropylen, weiß, geflochten, 9 mm

Die Tragkonstruktion und deren Befestigung am Bauwerk oder an der
baulichen Einrichtung sind nicht Gegenstand der Zertifizierung.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Schutzwand in Gerüsten

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage. Der
Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete ET-Zeichen an den mit dem
geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zum Anbringen des ET-Zeichens ist
gültig bis: **2026-10-03**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und
Zertifizierungsordnung.




Unterschrift Dipl.-Ing. Glaser



Postadresse:
Telefon./Fax:
Internet:

Zwengenberger Str. 68 / 42781 Haan
+49 (0) 21 29 / 576-431 / +49 (0) 800668668838090 E-Mail: psa-zs@bgbau.de
www.zs-bgbau.de

ET-Zeichen



certificate

no. PS 21100017

dated 2021-10-04



DGUV Test

Prüf- und Zertifizierungsstelle

Fachbereich Persönliche Schutzausrüstungen

European notified body

Identification number 0299

Translation In any case the German original shall prevail

*This certificate replaces
certificate no. 15100015*

Euro Test Certificate

Name and address of the holder of the certificate: (customer)
Visor Fall Arrest Nets S.L.
Avenida los Álamos, 9 Polígono Industrial Los Barrios
03179 Las Heredades (Rojales) Alicante
Spain

Product designation: **Safety Net System U**

Type: VISORNET EN 1263.1 UA2Q100

Testing based on: EN 1263-1:2014-12 (D)
EN 1263-2:2014-12 (D)
GS-PS-01:2018

Test report: 21 1 0467

Further details: Prod.-Id. 15 1 0104 / visor / visornet en 1263.1 ua2q100
net class: A2, nominal mesh width: 100 mm
mesh configuration: square (Q)
net yarn made of polypropylene, knotless, green
nominal size of the mesh rope: 5 mm
rope within the selvage made of Polysteel, white, twisted, 6 mm
fastening rope made of polypropylene, white, braided, 9 mm

The supporting construction and its attachment to the ground or structure are not the subject of this certification.

Intended purpose:
protective wall in scaffolding

The type tested complies with the test basis specified above. The holder of the certificate is entitled to affix the ET-mark shown overleaf to the products complying with the type tested.

The present certificate including the right to affix the ET-mark is valid until: **2026-10-03**

Further provisions concerning the validity, the extension of validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.



Postal address:
Phone./Fax:
Internet:

Zwengenberger Str. 68 / 42781 Haan
+49 (0) 21 29 / 576-431 / +49 (0) 800668668838090 E-Mail: psa-zs@bgbau.de
www.zs-bgbau.de

Signature Dipl.-Ing. Glaser

In any case the German original shall prevail

ET-mark

